

লিলিয়াম ফুল :

লিলিয়াম ফুলৰ গছবোৰ সাধাৰণতে ২-৬ ফুট (৬০-৮০ ছে.মি.) ওখ আৰু দীৰ্ঘজীৱী হয়। সাধাৰণতে বাকলিবিহীন আলু আৰু শিপায়ুক্ত ঠাৰিৰ পৰা ইয়াৰ বংশবৃদ্ধি হয়। লিলিয়াম ফুলবোৰ সুগন্ধিযুক্ত আৰু বগা, হালধীয়া, সুমথিৰা, গুলপীয়া, বঙা, বেঙুনীয়া আদি বহুৰঙী হোৱা দেখা যায়।

মূলতে নাতিশীতোষ্ণ আৰু উপ-জাতীয় অঞ্চলতে লিলিয়াম ফুলৰ পয়োভৰ দেখা যায়। বৰ্তমান সময়ত লিলিয়াম ফুলৰ ভালেমান সংকৰ (Hybrid) জাতিৰ সংযোজন ঘটিছে।

সচৰাচৰ উপলব্ধ কেইবিধমান লিলিয়াম ফুল :

(ক) এছিয়াটিক হাইব্ৰীডছ: এই জাতৰ খেতি কৰিবলৈ সহজ। ই বিভিন্ন ৰঙৰ হ'ব পাৰে। এই সংকৰ জাতবিধৰ বৃদ্ধি অতি খৰতকীয়া হয় আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ফুলবোৰ ফুলি থাকে।

(খ) মাৰ্তাগন হাইব্ৰীডছ: এই জনপ্ৰিয় মোহনীয়া ফুলবিধ একোডাল খিয় ডালত প্ৰায় ৫০ পাহমান একেলগে থোঁপায়োগে ফুলে। এই ফুলবিধ ৰোৱাৰ প্ৰায় এবছৰমানৰ পাছতহে ভালদৰে ফুলিবলৈ ধৰে। বাগিছাত বা সীমাত এবাৰ ৰোপন কৰাৰ পিছত ই কেইবা বছৰলৈকে ফুলি থাকে।

(গ) অ'ৰিয়েণ্টেল, ট্ৰাম্পেং আৰু অৰেলিয়ানছ: এইকেইবিধ আকৰ্ষণীয় লিলিয়ামৰ বৃদ্ধি খৰতকীয়া নহয়।



লিলিয়াম ফুলৰ খেতি পদ্ধতি :

বহুতো প্ৰজাতি বহুলভাৱে ডাঙৰ হয় বাগিছাত হয়তো শীতপ্ৰধান নহ'লে গ্ৰীষ্মপ্ৰধান ঠাইত। অৱশ্যে ই টাবত ৰুলেও ডাঙৰ-দীঘল হয়। ইয়াৰ বহুতো হাইব্ৰীডো উন্নতি ঘটিছে। ইয়াক প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাষৰীয়া ঘাঁহ-বন হিচাপে, জোপোহা গছপুলি হিচাপে। কিছুমান আকৌ ঠাৰি কাটি আনিও ৰুব পাৰি।

ভেটফুলৰ আচলতে তাৰ আলু মূলটো ছন পৰি থকা মাটিত ৰুব লাগে। অকণমান হেলনীয়া ঠাইত ইয়াৰ ৰোপণ কৰাটো উত্তম। কিছু সময় সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু কিছু ছাঁৰ এই ফুলক দৰকাৰ। এই ফুলৰ খেতিৰ আটাইতকৈ প্ৰধান্য হ'ল পানী সৰকিব পৰা, পলসূৱা মাটি য'ত পানী যোগান ব্যৱস্থা আছে। বেছিভাগ প্ৰজাতি ফুলিবলৈ লয় জুলাই, আগষ্ট মাহত। কিছুমান ভেটফুল ফুলাৰ সময় হ'ল শেষৰ বসন্ত কাল, শেষৰ গ্ৰীষ্ম কাল আৰু শৰৎ কালৰ প্ৰথম অৱস্থাত। মাটিখিনিৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা উন্নত হ'ব লাগে। ইয়াৰ কিছুমান ডাল টান লেউসেউ কৰা, গতিকে ইয়াক মাটিত নপৰাকৈ ৰাখিবৰ বাবে একেডাল খুঁটিৰ দৰকাৰ

ভেটফুল বৃদ্ধি আৰু সংস্কৃতিৰ পৰামৰ্শ :

এছিয়াটিক হাইব্ৰীড : এই ফুলবিধ ডাঙৰ কৰিবলৈ অতি সহজ। ইয়াক প্ৰায়বিলাক ৰঙতেই পোৱা যায়। এই হাইব্ৰীডবিধৰ বৃদ্ধি বহুত সোনকালে হয় আৰু বহুত দিন ধৰি ফুলিও থাকে। ইয়াৰ ফুল হয়তো ওপৰ মুখ কৰি, কাষৰফালে মুখ কৰি আৰু নতুবা তলৰ ফালে মুখ কৰি থাকে।

মাৰ্তাগন হাইব্ৰীড : খোৱাৰ বাবে উপযুক্ত এই ফুলবিধ বেছি জনপ্ৰিয়। এই ভেটফুলবিধ খিতাপি ল'বলৈ প্ৰায় এবছৰ সময় লয় আৰু এই সময়খিনিক লেহেমীয়া বুলি জনা যায়। কোনো উপস্থিতি নোহোৱাকৈ পিছৰ সময়ছোৱাত ই বৃদ্ধি পায়। ইয়াক প্ৰায় বাগিচাবিলাকৰ সীমাবিলকত ৰুব পাৰি আৰু এবিধ ফুল হিচাপে এটা ঠাইত ৰুব পাৰি। এই ভেটফুলবিধক কেৱল ফুট-ফুটীয়া ভেট বুলি ক'ব পাৰি।

প্ৰজাতি :

প্ৰজাতি ভেটফুলবিধক বিশেষ ধৰণৰ অৱদাৰৰ দৰকাৰ হয়, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবৰশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ। প্ৰজাতি ভেটফুলবিধ হাইব্ৰীড ভেটফুলতকৈ কিছু সৰু। কিন্তু ইয়াৰ বহুতো ঠাল-ঠেঙুলী ওলায় আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল লগা।

এল-ওঁ হাইব্ৰীড : এই হাইব্ৰীড ভেটফুলবিধে সকলোবিলাক হাইব্ৰীডকে তল পেলায় ইয়াৰ গঠন আৰু দেখনীয়াৰ ডাঙৰ ফুলেৰে। এই ভেটফুলবিধ প্ৰধানকৈ শীতকালত হয়। কিন্তু ইয়াক বসন্তকালত ৰোপণ কৰিব লাগে।



ভেটফুল বোৱাৰ পদ্ধতি :

ভেটফুলৰ মূল বা আলু কেতিয়াও পেলাই থব নালাগে। যিমান পাৰি সোনকালে ইয়াক ৰুব লাগে। যদি কিবা কাৰণত ইয়াৰ মূল বা আলু ৰুব পৰা নাযায় ইয়াক ৰেফ্ৰিজাৰেট কৰি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ মূল পলিথিন বেগত ভৰাই বাতানুকূল পৰিৱেশত ৰাখিব লাগে।

ইয়াৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল ইয়াক বোৱা ঠাইৰ নিৰ্বাচন। ভেটফুলক দিনটোৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ অতি দৰকাৰী। ইয়াক পানী যোগানৰ সুব্যৱস্থা লাগে। মাটি টুকুৰা মধ্যমীয়া পলসুৱা য'ত হিউমাছৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ থাকে। বেছিভাগ ভেটফুল ১২-৬ ইঞ্চি দ কৰি ৰুব লাগে। ইয়াৰ আলুটো বা মূলটোৰ তলটো তলৰ ফালে ৰাখি ৰুব লাগে। যাতে ই গৰ্জি উঠি সোনকালে বৃদ্ধিত সহায় হয় আৰু বোৱাৰ পিছত পাতটোৰ মাটিখিনি গুৰি কৰি লৈ মাৰি দিব লাগে। বোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দিব লাগে যাতে বাহিৰৰ বতাহ গাঁতৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে।

ভেটফুলক সদায় পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু যিদিনাখন পানী দিয়া যাব এইটো মনোযোগ দিব লাগে যে যাতে ইয়াৰ মূল বা আলুটোৱে পানী পায়। বেছিকৈ পানী দিলে মূলটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে।

ভেটফুলৰ ৰাসায়নিক দিলে ফুল ফুলাৰ আগত নতুবা ফুল ফুলাৰ পিছত দিব লাগে যাতে গা-গছ সতেজ হৈ থাকে।

ভেটফুল ৰোপণৰ পিছত মনোযোগ দিব লগা কথাটো হ'ল কোনখিনি ঠাইত বোৱা গৈছে মনত ৰাখিব লাগে। কাৰণ বসন্ত কালত কাম কৰোতে ইয়াৰ মূল বা আলু নষ্ট নহয়।

ভেটফুলৰ ডাল কাটোতে সাৱধান হ'ব লাগে। গোটেই গছডালৰ ডালবিলাক কাটি পেলাব নালাগে, কাৰণ ইয়াৰ পাত নাথাকিলে গছডালৰ বৃদ্ধি কমি যাব। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ডালবিলাক কাটিব লাগে যাতে গছডালে কষ্ট নাপায়।

ভেটফুলৰ বিভিন্ন বেমাৰ আৰু নিৰূপায়ৰ উপায় :

বটৰিটিছ : বটৰিটিছ ভেটফুলৰ এবিধ ভেকুৰ জাতীয় ৰোগ। যিটোৱে প্ৰধানকৈ ভেটফুলৰ পাতত আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে কপাৰ মিশ্ৰণ পানী বা বেকীঙ ছ'ডা মিহলোৱা পানী স্প্ৰে কৰি ইয়াৰ বীজাণু নাশ কৰিব পাৰে।
বচাল ৰট : এইবিধ ৰোগ ভেটফুলৰ মূল বা আলু অংশত হয়, ইও এবিধ ভেকুৰ জাতীয় ৰোগ। বেমাৰ নিৰাময়ৰ বাবে অত্যধিক পানী দিয়াতো বন্ধ লগতে পানী যাতে গছৰ গুৰিত বৈ নাথাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা।

ব্লু মোল্ড : ভেটফুলত বহুতো শৰ্কৰা থাকে, গতিকে ইয়ে ইয়াৰ মূল বা আলুটোত আক্ৰমণ কৰে। ইয়াক নিৰূপায় কৰিবলৈ ফছংগী ছাইড পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।

সংক্ৰামক ৰোগঃ ভেটফুলত সংক্ৰামক ৰোগবিধ বিয়পে প্ৰধানকৈ মোৱা পোকৰ বাবে। এইবিধ ৰোগে গছডালক সমূলি ধ্বংসৰ মুখলৈ লৈ যায়। এই ৰোগবিধ নিৰূপায়ৰ বাবে যিটো ডালত মোৱা পোকবিলাক ধৰে ডালটো ভালকৈ ছিঙি আঁতৰত পেলাই দিব লাগে। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছটিয়াই এই ৰোগবিধ নিৰূপণ কৰিব পাৰি। ■

উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালয়ৰ
দ্বাৰা প্ৰকাশিত
খানাপাৰা, গুৱাহাটী-২২

লিলিয়াম ফুল



Lilium Flower